

3. Способы копирования

3.1. Скопировать вручную

Для того, чтобы скопировать марки помещений вручную из одной модели в другую, вам необходимо предварительно настроить вид. Для этого выберите нужный вид, на котором будут размещены марки. Затем перейдите в [1] «переопределение видимости/графики», [2] «связанные файлы», нажмите на [3] «параметры отображения» (по умолчанию стоит «По основному виду», но может быть и «Пользовательские») (см. Рисунок 2).




Рисунок 2 - Настройка вида для отображения марок

В параметрах отображения связи поставьте точку [3] «По связанному виду» или [4] «Пользовательское», и далее выберите [5] «связанный вид нужного уровня», где будут отображены марки, в случае архитектуры он будет с припиской Маркировочный (см. Рисунок 3).




Рисунок 3 - Продолжение рисунка 1

На ленте Revit выберите «MARKS-ВИС», а затем кнопку «Скопировать марки» (см. [Рисунок 1](#)).

Выберите связь, откуда марки будут копироваться, связь можно выбрать только одну. Затем нажмите кнопку «Вручную» (см. [Рисунок 4](#)).




Рисунок 4 - Выбор связи

Выберите необходимые марки из связанного файла (выбрать можно будет только марки) и затем нажмите «Готово» (см. [Рисунок 5](#)).




Рисунок 5 - Нажатие на кнопку Готово

Марки будут скопированы (см. [Рисунок 6](#)).




Рисунок 6 - Уведомление о копировании

3.1.1. Конфликт марок

Если в вашем проекте существует такая же марка, как и в связанном файле, но они отличаются по параметрам, то Revit выдаст предупреждение (см. [Рисунок 7](#)), (см. [Рисунок 8](#)), при отсутствии марки, Revit выдаст предупреждение (см. [Рисунок 9](#)).




Рисунок 7 - Конфликт марок №1




Рисунок 8 - Конфликт марок №2




Рисунок 9 - Конфликт марок №3

В данном случае «обновите/загрузите» предварительно марку из связанной модели, а затем запустите плагин. Скопировать можно прямо из связи, через Ctrl+C и Ctrl+V.

3.2. Скопировать автоматически

На ленте Revit выберите «MARKS-ВИС», а затем кнопку «Скопировать марки», (см. [Рисунок 1](#)).

Далее выберите связь, из которой вы будете копировать марки (см. [Рисунок 10](#)).




Рисунок 10 - Выбрать связь и планы

Связь можно выбрать только одну. Далее выберите план этажа/ей, с которых будет выполняться копирование марок помещений. Несколько планов может быть актуально, например, в том случае, если в архитектурной модели план этажа разбит на несколько фрагментов, а у вас это все находится на одном плане.

Так же можно копировать марки, относящиеся только к текущему виду (по умолчанию стоит галочка *«Показывать только виды, относящиеся к уровню текущего вида»*). Если эту галочку убрать, то можно копировать марки помещений с других уровней.

После чего нажмите кнопку *«Выбранные виды»* (кнопка находится внизу) и плагин приступит к работе. Так же стоит обратить внимание на конфликт марок, описание проблемы и решение описано в заголовке *«Конфликт марок»*.