

Зонирование

1. Общая информация

Документ предназначен для архитекторов.


Описывает последовательность действий при работе с плагином «Зоны по помещениям».

Плагин позволяет автоматически построить границы зон и зоны из выбранных помещений.

2. Работа плагина

2.1. Подготовка проекта

Перед запуском плагина создайте планы зонирования, в соответствии с инструкцией «Зоны». Для удобства, в настройках «Переопределение видимости\графики», можно включить заливку помещений [1] и объект [2] (см. Рисунок 1).



2.2. Плагин

2.2.1. Зона по помещению

Перейти в Revit на вкладку «MARKS-AP» [1] в группе «ТЭП» находится плагин «Зона по помещению» [2] (см. Рисунок 2).





Рисунок 2

Запускаем плагин и выбираем помещения [1]. Сразу стоит настройка, позволяющая выбрать несколько помещений [2]. Галочку можно снять и тогда будет возможность выбирать по одному помещению. Если нужно отменить выбор помещения, то по нему нужно нажать еще раз. Выбрав все нужные помещения, нажимать «Готово» [3] (см. Рисунок 3).



После зоны появятся на плане.

2.2.2. Обновление зон по помещениям

Для обновления границ зон, если границы помещений были изменены, нужно воспользоваться плагином «Обновление зон по помещениям» [1]. Нажмите на иконку и зоны обновятся (см. [Рисунок 4](#)).




Рисунок 4