





1.4. Подключение своего расширения

В этом нам поможет классическая вкладка pyRevit, которая появляется сразу после его установки.




Переходим по пути: *pyRevit* - *Настройки* - *Каталоги пользовательских расширений*





Нажимаем “Добавить папку” и указываем папку TEST - то есть, ту папку, в которой находится папка с окончанием `.extension`

Еще раз - не саму папку с расширением `.extension`, а директорию в которой она находится.



И нажимаем “Выбор папки” и применяем настройки нажав “Сохранить и перезапустить”

Каталоги пользовательских расширений

pyRevit может искать расширения в пользовательских каталогах. Вы можете настроить ваши пользовательские расширения в любой каталог. pyRevit ищет эти каталоги при запуске и загружает расширения. Это помогает отделить пользовательские расширения из каталога расширений pyRevit по умолчанию, чтобы вы могли обновлять/удалять pyRevit не беспокоясь о своих собственных каталогах расширений.

Требуется перезапуск, чтобы изменения вступили в силу.

C:\Users\chttm\OneDrive\Рабочий стол\TEST

C:\pyin

Добавить папку

Удалить выделенное

Удалить все

Показать в проводнике

Сохранить настройки

Сохранить и перезапустить

После перезагрузки появляется новая вкладка “МояВкладка”

pyRevit

pyIN

MARKS-ПРОЧЕЕ

МояВкладка

Откроем ее и увидим нашу первую кнопку.



МояПростоКнопка

МояПанель1